



Mobile Generation

חוברת שירות ואחריות

אחריות לרכב:

שנות אחריות
עד 150,000 ק"מ
(המוקדם מביניהם)

5

המידע הרשום בדף זה הוא חיוני כדי להבטיח את הזיהוי הנכון של רכב ה-MG שלך, המפרט שלו וכל חלקי חילוף או טיפול שעשויים להידרש. אנו בחברת קאר איסט יבוא רכב בע"מ (להלן: "היבואן" ו/או "קאר איסט"), ממליצים להציג חוברת זו בכל פעם שתביא את רכבך למרכז שירות מורשה MG או למוסך מוסמך (להלן: "מוסך מוסמך").



חשוב – אין להסיר העמוד מתוך חוברת זו.
קאר איסט יבוא רכב בע"מ מאשרת בזאת שהפרטים שפורטו לעיל הם נכונים והרכב הוכן בקפידה בהתאם להנחיות של חברת SAIC Motor יצרן רכבי MG (להלן: "היצרן" או "MG").

תוכן עניינים

2	מידע בנושא שירות ואחריות
7	תחזוקה לדגמי בנזין
13	יומן טיפולים
19	רישום בדיקת חלודה
21	רישום תיקונים מיוחדים והחלפה של רכיבי מערכת כריות אוויר SRS
24	רישום קריאות שירות בטיחותיות
26	רישום שינוי בעלות

מידע בנושא שירות ואחריות

קאר איסט ממליצה להקפיד על ביצוע תחזוקת הרכב במרכז שירות מורשה MG. ביצוע עבודות במסגרת אחריות היצרן/יבואן לרכב חובה לבצע אך ורק במרכז שירות מורשה MG המצויד בצידוד המקצועי המתאים, בחלפים התואמים את דרישות האיכות וההתאמה לרכב ובאמצעות טכנאים מיומנים. רק מרכז שירות מורשה MG יכול להבטיח ולקיים יתרונות אלה עבור רכבך.

השימוש ברכב

רכבך תוכנן תוך שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר. אנא עיין ביסודיות בספר הוראות הפעלה לנהג, לפני נהיגת הרכב או הפעלת מערכות המותקנות בו. בכל שאלה בנוגע לתפעול ולתחזוקת רכבך, אנא פנה למרכז שירות מורשה MG.

רישום טיפולי תחזוקה

חוברת זו מתייחסת לשני סוגי טיפולי תחזוקה. תחזוקה בתנאי שימוש רגילים או תחזוקה בתנאי שימוש קשים/מיוחדים, בהתאם לתנאי התפעול בהם נעשה שימוש ברכב. הקפד לשמור על כל רישומי הטיפולים; גם אם אינך מבצע טיפולים ברכב במרכז שירות מורשה MG, יש לשמור על החשבוניות המעידות על ביצוע טיפולים אלו, היות ובמידה ותתעורר מחלוקת באשר לתוקפה של האחריות לרכבך, קאר איסט זכאית לדרוש ממך להציג את החשבוניות אשר סופקו. אלו יסייעו בידך אצל מרכז השירות שהינו מורשה MG, להוכחת מצב האחריות של רכבך.

אחריות

בכפוף להגבלות האחריות שלהלן, מכסה האחריות הסטנדרטית של רכב ה-MG תיקון או החלפה, ללא תשלום, של חלקים שיוכרו כפגומים על-ידי MG או קאר איסט, וכן את עלות העבודה הנחוצה לתיקון הרכב במרכז שירות מורשה MG. חוברת שירות ואחריות זו ממצה את היקף האחריות בקשר לרכב, ומבטלת כל מצג או הבנה ככל שנעשו קודם למסירת הרכב, וכל שינוי בחוברת זו טעון מסמך בכתב בחותמת קאר איסט.

תקופת האחריות

אחריות הניתנת על ידי היצרן לרכב MG, המצוידים במנועי בנזין הינה בכפוף לאמור בחוברת זו ותנאיה, תוקפה למשך 60 (שישים) חודשים מיום מסירת הרכב לידי רוכש הרכב או עד 150,000 ק"מ, המוקדם מביניהם. האחריות על החלקים שהוחלפו במסגרת האחריות תסתיים במועד סיום תקופת האחריות של הרכב. האחריות תועבר לכל בעל רכב חדש כל עוד היא בתוקף.

מידע בנושא שירות ואחריות

תנאים כלליים

MG שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי האחריות, במידה ואילו נדרשים על פי הדין או למטרות עסקיות ותודיע על העדכון למרכז השירות המורשים MG.

תנאי האחריות של MG מחייבים:

1. שכל התביעות יועברו לקאר איסט ומטופלות על ידה, בתקופת האחריות.
2. שכל הטיפול, תיקוני הנזקים או החלפת רכיבים והתקנת אביזרים במסגרת האחריות יבוצעו במרכז שירות מורשה MG בהתאם להוראות של היצרן, עליך לשמור על כל האסמכתאות לביצוע טיפולים התקופתיים והפעולות שבוצעו במסגרתם (יומן טיפולים, חשבוניות וכו').
3. שלא הוכנסו ברכב שינויים מהמפרט המקורי או שהותקנו מוצרי תעבורה שאינם מתאימים לדגם הרכב.
4. שהרכב לא סבל מהזנחה, לא בוצעו בו תיקונים לקויים או נעשה בו שימוש לא הולם, הוא טופל ותוחזק כראוי בהתאם להוראות של היצרן.
5. שכל הטיפולים התקופתיים והתחזוקה בוצעו במועד ולכל היותר בחריגה של עד 1,500 ק"מ או 28 ימים ממועד הטיפול, בהתאם למרחק שנסע הרכב או תאריך הטיפול, כפי שנקבע בתכנית השירות והתחזוקה המפורטת בחוברת זו (מומלץ שיומן הטיפולים ימולא וייחתם על-ידי מרכז שירות מורשה MG). על אף שהאחריות לא תפקע אם הרכב יבצע את הטיפולים התקופתיים במוסך מוסמך שאינו מורשה MG, תקלות בתקופת האחריות שנגרמו כתוצאה מטיפול במוסך לא מורשה עלולות לא להיות מכוסות במסגרת האחריות של היצרן.
6. נעשה שימוש בחלקים המאושרים ע"י יצרנית הרכב בתיקונים במסגרת האחריות, למעט תיקוני חירום, אשר יש לתקנם כראוי תוך 14 יום בחלקים המאושרים ע"י יצרנית הרכב.
7. הרכב לא משמש למירוצי שטח, כביש או למטרת תחרות כלשהי.
8. הרכב לא הועמס במטען מעל למשקל המרבי שצוין היצרן.
9. ההגנה ללקוח במסגרת תנאי האחריות של יצרנית הרכב אין בה כדי לפגוע בזכות כלשהי המוקנית לו בהתאם לדין.

מידע בנושא שירות ואחריות

כיסוי יצרן כלי הרכב

1. האחריות מכסה תיקון, החלפה או כונון, ללא תשלום, על ידי מרכז שירות מורשה MG, של כל חלק שכשל במהלך תקופת האחריות, כתוצאה מפגם בייצור.
2. עבודות שיבוצעו במסגרת אחריות היצרן אינן מאריכות את האחריות. למען הסר ספק, החלפת חלק במסגרת עבודה שבוצעה על-פי האחריות אינה מאריכה את משך האחריות לחלק. האחריות החוזית המכסה את החלקים שהוחלפו פגה ביום תפוגת האחריות על הרכב. הוראות סעיף זה אין בהן כדי למנוע את יישומה של האחריות על פי הדין.

חריגים לאחריות

1. רכיבים אשר נדרשת החלפתם או תיקונם בשל נזק שנגרם עקב בלאי טבעי הנוצר משימוש ברכב - ראה טבלת חלקי בלאי.
2. רכיבים אשר נדרשים כונונם או החלפתם כחלק משגרת הטיפולים והתחזוקה במהלך תקופת האחריות.
3. חלודה שנגרמה מהתקנה של אביזרים שלא קיבלו את אישורה של יצרנית הרכב או התקנתם של אביזרים מאושרים באופן לא תקין או לא תואם להוראות ההתקנה של יצרנית הרכב.
4. החלפה של נזל קירור ונוזלים הידראוליים, אלא אם ההחלפה קשורה קשר ישיר לתיקון או החלפה של רכיב מאושר.
5. כל כשל שנגרם כתוצאה מאי-ביצוע תחזוקה או תחזוקה לקויה. התחזוקה המומלצת מוצגת בתכנית התחזוקה.
6. נזק שנגרם או נובע מפעולות מלחמתיות, שביתות או הפגנות, ונדליזם, תאונות, התנגשויות, שריפה, פיצוץ, גניבה או ניסיון גניבה, תנאי מזג אוויר קיצוניים או כל פעולה או פגיעה שנגרמו באופן מכוון, בניגוד לחוק או כתוצאה מהזנחה.
7. ירידת ערך או כל נזק תוצאתי.
8. חיובים כלשהם עבור פירוק לצורך בדיקה יכוסו רק כחלק מתביעות תקפות. בעל הרכב אחראי לתשלום כל החיובים שהוכח שמקורם בכשל שאינו באחריותה של יצרנית הרכב.

מידע בנושא שירות ואחריות

9. כל רכב שהושבת ע"י חברת ביטוח או כל תיקון, החלפה או שינוי שלא קיבלו את אישור יצרנית הרכב, כווננים חריגים או שינויים כלשהם ברכב שאינם תואמים למפרטי יצרנית הרכב.
10. רכב אשר עבר את מספר הקילומטרים המרבי המכוסה במסגרת האחריות.

חיובים ונזקים נוספים

בהתאם לתנאי אחריות שבחוברת זו, MG נושאת באחריות רק לתיקונים או החלפות של חלקים מקוריים שבוצעו במרכז שירות מורשה MG, בשל פגם בחומר או בעת הייצור.

MG אינה אחראית לעלויות כלשהן עבור הבאת הרכב למרכז שירות מורשה MG, שימוש ברכב מושאל או מושכר במהלך תקופת הטיפול, כל אובדן נגזר של הכנסה או הפסד כספי אחר, כולל הוצאות נסיעה או לינה ו/או נזק עקיף ו/או נלווה אחר.

אחריות הבעלים

הבעלים אחראים לתחזוקה ולטיפול הראויים של רכב ה-MG שלהם. יש להקפיד על הליכי הטיפול והתחזוקה המומלצים, ויש להשתמש רק במוצרים שהוגדרו כבטוחים לשימוש ברכב MG שלך.

בעל הרכב אחראי לתחזוקה התקופתית של רכבו. מומלץ לשמור על תיעוד התחזוקה והקבלות במקום בטוח ונגיש. מומלץ למלא את יומן הטיפולים בכל ביקור במרכז שירות מורשה MG לטיפול או לתחזוקה.

מידע בנושא שירות ואחריות

. אחריות לחלקי בלאי

הערה: רכיבים שאינם מוזכרים בטבלה זו יהיו כפופים לתקנות ולחוקים המקומיים.

סעיף	תיאור הרכיב	תקופת האחריות	הערות
1	מסנן אוויר	3 חודשים / 10,000 ק"מ	
2	מסנן מיזוג אוויר	3 חודשים / 10,000 ק"מ	
3	מסנן שמן	3 חודשים / 5,000 ק"מ	
4	מסנן דלק	6 חודשים / 10,000 ק"מ	
5	מצתים	3 חודשים / 5,000 ק"מ	
6	רפידות בלמים / דיסקי בלמים	6 חודשים / 10,000 ק"מ	
7	צמיג	6 חודשים / 10,000 ק"מ	
8	מצבר	1 שנה / 20,000 ק"מ	
9	סוללת שלט רחוק	3 חודשים / 5,000 ק"מ	
10	להבי מגבים	3 חודשים / 5,000 ק"מ	
11	נורה	3 חודשים / 5,000 ק"מ	
12	כיוון ואיזון גלגלים	6 חודשים/10,000 ק"מ	מחייב הצגת דו"ח פרוט לפני ואחרי תיקון
13	דיסק מצמד	6 חודשים / 10,000 ק"מ	לדגמים המצוידים בדיסק מצמד

תחזוקה לדגמי בניין

תוכנית התחזוקה המומלצת הינה הליך התחזוקה המיטבי המבוסס על תוצאות בתנאי ניסוי הפעלה. יש לבצע את "תוכנית התחזוקה - תנאי שימוש רגילים" או "תוכנית התחזוקה - תנאי שימוש קשים/מיוחדים" בהתאם לשילוב גורמים כגון תנאי הדרך המקומיים ותנאי הנסיעה.

• תכנית תחזוקה (תנאי שימוש רגילים)

- תנאים מוקדמים לתכנית זו:
 - הרכב מופעל באופן שוטף בהתאם למגבלות הסעת נוסעים והובלת מטען המפורטים בספר הנהג.
 - הרכב נוסע בדרכים מתאימות ובמהירויות בהתאם למגבלות שקבע החוק.
 - נעשה שימוש קבוע בנוזלי השירות המומלצים.
 - סוגי תחזוקה
- תוכנית תחזוקה רגילה מורכבת מטיפולי שירות סוג A וסוג B המבוצעים במרווחים המתוארים להלן:

תדירות טיפולים לדגמי בניין

סוג התחזוקה	A	B	A	B	A	B	A	B
זמן (חודשים) / מרחק (ק"מ)	12 חודשים / 15,000 ק"מ	24 חודשים / 30,000 ק"מ	36 חודשים / 45,000 ק"מ	48 חודשים / 60,000 ק"מ	60 חודשים / 75,000 ק"מ	72 חודשים / 90,000 ק"מ	84 חודשים / 105,000 ק"מ	96 חודשים / 120,000 ק"מ

הערה: מספר חודשים או קילומטרים (הקודם מביניהם)

לתשומת לבך! יש להקפיד שכל הטיפולים התקופתיים והתחזוקה בוצעו במועד ולכל היותר בחריגה של עד 1,500 ק"מ או 28 ימים ממועד הטיפולים המומלץ, בהתאם למרחק שנסע הרכב או תאריך הטיפול, כפי שנקבע בתכנית השירות והתחזוקה שבחוברת זו.

תחזוקה לדגמי בניזין

מפרט תחזוקה רגילה לדגמי בניזין

סוג התחזוקה		פעולת תחזוקה	סעיף
B	A		
חוץ ופנים הרכב			
•	•	בדיקת תפקוד של בלם החניה וכוונון בהתאם לצורך.	1
•	•	בדיקת תפקוד התאורה החיצונית והפנימית, הצופר ותפקוד נוריות החיווי.	2
•	•	בדיקת מצב ההפעלה התקין של מגבי השמשה הקדמית, המתזים ותקינות השמשה הקדמית - אם המתזים מתכווננים, כוון אותם בהתאם לצורך.	3
•	•	בדיקת תפקוד ומצב חגורת הבטיחות.	4
•	•	בדיקת תפקוד של מערכת מיזוג האוויר	5
•		החלפת מסנן מערכת מיזוג האוויר.	6
•	•	בדיקת תפקוד ומצב המושבים.	7
•	•	בדיקת מנעול מכסה המנוע, מנעול דלת תא המטען, מנעולי הדלתות, צירים, בדיקת דלתות כללית, ניקוי לכלוך ושימון צירים בהתאם לצורך.	8
תא המנוע ותא המטען			
•	•	בדיקת מצב המצבר 12V, והידוק המחברים.	1
•	•	בדיקת מפלס נוזל שטיפת השמשות ומילוי למפלס התקין, בהתאם לצורך.	2
•	•	בדיקת מפלס נוזל בלמים ומילוי בהתאם לצורך.	3
•	•	בדיקת מפלס נוזל תמסורת ומילוי בהתאם לצורך.	4
•	•	בדיקת מצב מכלולי מערכת הקירור כגון צינורות, רדיאטור, מאוורר מנוע. ונקוי האזורים הנדרשים, בהתאם לצורך.	5
•	•	בדיקת מפלס נוזל קירור המנוע וריכוזו, ומילוי למפלס התקין, בהתאם לצורך.	6
•		בדיקת תקינות סעפת היניקה והפלטה של המנוע במידה והרכב מצויד בהן.	7

תחזוקה לדגמי בניין

מפרט תחזוקה רגילה לדגמי בניין

סוג התחזוקה		פעולת תחזוקה	סעיף
B	A		
•	•	בדיקת תקינות רצועת האביזרים.	8
•	•	בדיקת תפקוד והפעולה של מערכת מיזוג האוויר, כגון המדחס, הצנרת, המעבה וכו', ניקוי משטחים רלוונטיים בהתאם לצורך.	9
•	•	בדיקת תפקוד והמצב של מגבר הבלמים.	10
•		החלפת מסנן האוויר של המנוע	11
•		בדיקת תושבות המנוע.	12
•	•	בדיקת מצב רתמות מנוע.	13
גחון הרכב			
•	•	החלפת שמן מנוע ומסנן שמן.	1
•	•	בדיקת נזילות שמן מהמנוע ותיבת ההילוכים החשמלית.	2
•		בדיקת התקינות והקיבוע של מערכת הפליטה של המנוע, התושבות ומגני החום.	3
•	•	בדיקת תקינות צנרת הדלק ובדיקה שאינם מכופפים או נוזלים.	4
•	•	בדיקת תקינות מערכת מיחזור גזי הפליטה, צנרת ומסנן הקניסטר.	5
•	•	בדיקת רפידות הבלמים מלפנים ומאחור, הדיסקות והקליפרים לאיתור בלאי ונזק. החלפה בהתאם לצורך.	6
•	•	בדיקת תקינות וקיבוע יציב של הצינורות הקשיחים והגמישים של מערכת הבלמים. וידוא שהצינורות לא מעוותים או מפותלים.	7
•	•	בדיקת תקינות מסבי הגלגל ואת גומיות גלי ההינע.	8
•	•	בדיקת מערכת המתלים ומערכת ההיגוי לאיתור נזילות או בלאי.	9

תחזוקה לדגמי בנזין

מפרט תחזוקה רגילה לדגמי בנזין

סוג התחזוקה		פעולות תחזוקה	סעיף
B	A		
•	•	בדיקת עומק החריצים בצמיגים ואיתור סימני נזק, עיוות או בלאי לא אחיד של צמיגים (כולל צמיג רזרבי אם קיים).	10
•	•	בדיקת נתוני כיוון ארבעת הגלגלים וביצוע החלפה בין גלגלים קדמיים ואחוריים בהתאם לצורך.	11
•	•	בדיקת לחץ האוויר בצמיגים ומילוי בהתאם לצורך (כולל בצמיג רזרבי אם קיים).	12
•	•	בדיקת ברגים ואומים בשילדה ובמרכב התחתון לאיתור נזק ובעיות בטיחות, והחלפה שלהם בהתאם לצורך.	13
פעולות לאחר טיפול תקופתי ותיקון			
•	•	איפוס מונה מרווח טיפולים.	1
•	•	קריאה ומחיקה של קודי התקלות ובדיקת מצב פעולה תקין של יחידות הבקרה.	
•	•	על מנת לספק לנהגים חווית נהיגה משביעת רצון, בצע עדכון תוכנה של יחידות הבקרה האלקטרונית לגרסה העדכנית אך ורק ובהתאמה למסמך טכני (TSB) של היצרן אם קיים.	2
•	•	ביצוע נסיעת מבחן, בדיקת תקינות הפעולה והתפקוד של מערכות הרכב השונות (חשמל, בלמים, היגוי, וכו'...).	3

תחזוקה לדגמי בניזין

פריטי תחזוקה מיוחדים

MG HS	MG ZS	MG3	
החלף כל 3 שנים או 100,000 ק"מ, המוקדם מביניהם			רצועת הינע עזר
החלף כל 80,000 ק"מ			נוזל לתיבת הילוכים ידנית
החלף כל 80,000 ק"מ בתיבת הילוכים אוטומטית בעלת 7 הילוכים	החלף כל 80,000 ק"מ		נוזל לתיבת הילוכים אוטומטית
-	החלף כל 80,000 ק"מ		נוזל לתיבות הילוכים רציפה
החלף כל 80,000 ק"מ			מסנן היניקה ומסנן הלחץ של תיבת הילוכים
החלף כל שנתיים			החלפת נוזל בלמים
החלף כל 4 שנים או 100,000 ק"מ, המוקדם מביניהם			החלפת נוזל קירור
החלף כל 8 שנים או 100,000 ק"מ, המוקדם מביניהם			החלפת מסנן דלק (משולב במשאבת דלק)
החלף כל 40,000 ק"מ בגרסת מנוע 1.5L-I 1.5T	החלף כל 40,000 ק"מ		החלפת מצתים
יש להשתמש בגריז המומלץ ע"י היצרן באופן שגרתי או להתייעץ עם מרכז שירות מורשה MG אם הרכב נוסע לעתים קרובות בתנאי אבק או חול.			תחזוקת מסילות גג שמש פנורמי (בדגמים בהם קיימות מסילות)

תחזוקה לדגמי בנזין

• תוכנית תחזוקה מיוחדת בעת שימוש ברכב בתנאים קשים/מיוחדים

תוכנית התחזוקה המיוחדת חלה כאשר הרכב מופעל בעקביות בכל אחד מהתנאים הבאים.

- בעיקר נסיעות בודדות למרחק קטן מ-8 ק"מ כל אחת.
- בעומס תנועה כבד, כאשר הנסיעה מתאפיינת בעצירות רבות, גלישה במצב סרק או התקדמות איטית מאוד רוב הזמן.
- נסיעה לעתים קרובות בטמפרטורות מתחת ל- 0°C או מעל 30°C .
- האצה או האטה חדה, או נהיגה במהירויות גבוהות לעתים קרובות.
- נסיעה בחול ובסביבות מלאות אבק לעתים קרובות.
- חנייה או אחסון בסביבה לחה או נסיעה בכבישים רטובים לעתים קרובות.
- נסיעה באזורים הרריים.
- שימוש למטרות מיוחדות, כגון מונית, נידת משטרה או הובלת מטענים

• פעולות תחזוקה מיוחדת בעת שימוש ברכב בתנאים קשים/מיוחדים

1. אם הרכב נוסע מרחקים קצרים, במהירות סרק למשך זמן רב או באזורים מאובקים, יש להחליף שמן מנוע ומסנן שמן מנוע כל 5,000 ק"מ.
2. אם הרכב נוסע באזורים מאובקים או חוליים, בדוק את מסנן האוויר של המנוע ומסנן מיזוג האוויר כל 5,000 ק"מ, והחלף אותם לפי הצורך.
3. יש להחליף את נוזל הבלמים כל 40,000 ק"מ או פעם בשנה (המוקדם מביניהם), אם הרכב נוסע בעיקר באזורים הרריים או גבעיים ונעשה שימוש מתמיד בבלמים או אם נוהגים לעתים קרובות בסביבות רטובות או לחות.
4. יש לבדוק את רפידות הבלמים והדיסקים בתדירות גבוהה יותר אם הרכב נוסע בעיקר באזורים הרריים או גבעיים, ונעשה שימוש מתמיד בבלמים.
5. בצע את סעיפי הבדיקה שבעמודה 'סוג B' בכל פעם שהרכב נכנס למוסך לצורך תחזוקה, או התייעץ עם מתקן MG מורשה.

יומן טיפולים

יומן הטיפולים נועד לשמש לתיעוד מלא של תחזוקת הרכב.

תיעוד זה חשוב ויכול להשפיע על זכאותך לתנאי האחריות. יש לוודא תמיד שנחתם והוחתם הדף הנכון בחוברת השירות לאחר סיום הטיפול.

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

יומן טיפולים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

יומן טיפולים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

יומן טיפולים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

יומן טיפולים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

יומן טיפולים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן			

רישום בדיקת חלודה

מועד בדיקת חלודה	
חתימה _____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

מועד בדיקת חלודה	
חתימה _____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

מועד בדיקת חלודה	
חתימה _____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

מועד בדיקת חלודה	
חתימה _____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

רישום בדיקת חלודה

מועד בדיקת חלודה	
חתימה _____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

מועד בדיקת חלודה	
חתימה _____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

מועד בדיקת חלודה	
חתימה _____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

מועד בדיקת חלודה	
חתימה _____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

רישום תיקונים מיוחדים והחלפה של רכיבי מערכת כריות אוויר SRS

תאריך	קריאת מד המרחק	הטיפול או הרכיב שתוקן	חותמת מרכז השירות

רישום תיקונים מיוחדים והחלפה של רכיבי מערכת כריות אוויר SRS

תאריך	קריאת מד המרחק	הטיפול או הרכיב שתוקן	חותמת מרכז השירות

רישום תיקונים מיוחדים והחלפה של רכיבי מערכת כריות אוויר SRS

תאריך	קריאת מד המרחק	הטיפול או הרכיב שתוקן	חותמת מרכז השירות

רישום קריאות שירות בטיחותיות

ברוב המדינות קיימת חובה ליידע את בעלי הרכב אודות תקלות בטיחותיות הנכללות במסגרת קריאות שירות בטיחותיות, ובטיפול אותו הם נדרשים לבצע ללא עלות.

יחד עם זה, ניתן לבדוק אם קיימת קריאה פתוחה לרכבך בכתובת: mg-israel.co.il/recall או לחילופין, ניתן לפנות למרכז שירות מורשה MG. פרטים על העבודות שבוצעו ברכבך במסגרת קריאת השירות יתועדו בעמוד זה.

קוד קריאת השירות:	תאריך:
מהות הטיפול:	
קריאת מד מרחוק:	

קוד קריאת השירות:	תאריך:
מהות הטיפול:	
קריאת מד מרחוק:	

קוד קריאת השירות:	תאריך:
מהות הטיפול:	
קריאת מד מרחוק:	

קוד קריאת השירות:	תאריך:
מהות הטיפול:	
קריאת מד מרחוק:	

רישום קריאות שירות בטיחותיות

תאריך:	קוד קריאת השירות:
מהות הטיפול:	
קריאת מד מרחוק:	

תאריך:	קוד קריאת השירות:
מהות הטיפול:	
קריאת מד מרחוק:	

תאריך:	קוד קריאת השירות:
מהות הטיפול:	
קריאת מד מרחוק:	

תאריך:	קוד קריאת השירות:
מהות הטיפול:	
קריאת מד מרחוק:	

רישום שינוי בעלות

שם הבעלים הקודמים:	
שם הבעלים הנוכחיים (החדשים):	
דגם הרכב:	מס' מנוע:
מס' רישוי:	מד מרחק:
מס' שלדה:	תאריך העברת בעלות:

הערה: אם הנך הבעלים החדשים של הרכב, נא מלא/י את הטופס ושלח/י אותו יחד עם צילום רישיון הרכב לחברת קאר איסט יבוא רכב בע"מ לכתובת מייל: cs@lubinski.co.il

רישום שינוי בעלות

שם הבעלים הקודמים:	
שם הבעלים הנוכחיים (החדשים):	
דגם הרכב:	מס' מנוע:
מס' רישוי:	מד מרחק:
מס' שלדה:	תאריך העברת בעלות:

הערה: אם הנך הבעלים החדשים של הרכב, נא מלא/י את הטופס ושלח/י אותו יחד עם צילום רישיון הרכב לחברת קאר איסט יבוא רכב בע"מ לכתובת מייל: cs@lubinski.co.il

רישום שינוי בעלות

שם הבעלים הקודמים:	
שם הבעלים הנוכחיים (החדשים):	
דגם הרכב:	מס' מנוע:
מס' רישוי:	מד מרחק:
מס' שלדה:	תאריך העברת בעלות:

הערה: אם הנך הבעלים החדשים של הרכב, נא מלא/י את הטופס ושלח/י אותו יחד עם צילום רישיון הרכב לחברת קאר איסט יבוא רכב בע"מ לכתובת מייל: cs@lubinski.co.il



קאראיסט יבוא רכב בע"מ
מרק מושביץ 3, מרכז עסקים – מעוין שורק, ראשון לציון

שירות לקוחות רב-ערוצי לשירותך

דוא"ל: cs@lubinski.co.il
אינטרנט: www.lubinski.co.il
וואטסאפ: 052-5645555
טל': 3038*
www.mg-israel.co.il

רשימת מרכזי השירות המורשים זמינה באתר:
www.mg-israel.co.il

חוברת שירות ואחריות זו מהווה חלק בלתי נפרד מרכבך.
גרסת החוברת בעברית מבוססת על חוברות היצרן באנגלית אשר מהווה את מקור המידע הבלעדי.



SAIC MOTOR Corporation Limited
Building 3, NO.165 Ning qiao Road, Pudong, Shanghai, P.R.C
Tel: 0086 21 50614600, Fax: 0086 21 58999577



Mobile Generation

KWMG5Y25