



Mobile Generation

חברת אחריות MG3 Hybrid

אחריות לסוללה:

שנות אחריות
עד 150,000 ק"מ
(המוקדם מביניהם)

8

אחריות לרכב:

שנות אחריות
עד 150,000 ק"מ
(המוקדם מביניהם)

7

המידע הרשום בעמוד זה הוא חיוני כדי להבטיח את הזיהוי הנכון של רכב ה-MG שלך, המפרט שלו וכל חלקי חילוף או טיפול שעשויים להידרש. אנו בחברת קאר איסט יבוא רכב בע"מ (להלן: "היבואן" ו/או "קאר איסט"), ממליצים להציג חוברת זו בכל פעם שתביא את רכבך למרכז שירות מורשה MG או למוסך מוסמך לתיקון ותחזוקה של רכב חשמלי/היברידי (להלן: "מוסך מוסמך").



חשוב – אין להסיר העמוד מתוך חוברת זו.
קאר איסט יבוא רכב בע"מ מאשרת בזאת שהפרטים שפורטו לעיל הם נכונים והרכב הוכן בקפידה בהתאם להנחיות של חברת SAIC Motor יצרן רכב MG (להלן: "היצרן" או "MG").

תוכן עניינים

2	מידע בנושא שירות ואחריות
7	תחזוקה
14	יומן טיפולים
18	רישום בדיקת חלודה
20	רישום תיקונים מיוחדים והחלפה של רכיבי מערכת כריות אוויר SRS
23	רישום קריאות שירות בטיחותיות
24	רישום שינוי בעלות

מידע בנושא שירות ואחריות

קאר איסט ממליצה להקפיד על ביצוע תחזוקת הרכב במרכז שירות מורשה MG. ביצוע עבודות במסגרת אחריות היצרן/יבואן לרכב חובה לבצע אך ורק במרכז שירות מורשה MG המצויד בציוד המקצועי המתאים, בחלפים התואמים את דרישות האיכות וההתאמה לרכב ובאמצעות טכנאים מיומנים. רק מרכז שירות מורשה MG יכול להבטיח ולקיים יתרונות אלה עבור רכבך.

השימוש ברכב

רכבך תוכנן תוך שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר. אנא עיין ביסודיות בספר הוראות הפעלה לנהג, לפני נהיגת הרכב או הפעלת מערכות המותקנות בו. בכל שאלה בנוגע לתפעול ולתחזוקת רכבך, אנא פנה למרכז שירות מורשה MG.

רישום טיפולי תחזוקה

חוברת זו מתייחסת לשני סוגי טיפולי תחזוקה. תחזוקה בתנאי שימוש רגילים או תחזוקה בתנאי שימוש קשים/מיוחדים, בהתאם לתנאי התפעול, בהם נעשה שימוש ברכב. הקפד לשמור על כל רישומי הטיפולים; גם אם אינך מבצע טיפולים ברכב במרכז שירות מורשה MG, יש לשמור על החשבוניות המעידות על ביצוע טיפולים אלו, היות ובמידה ותתעורר מחלוקת באשר לתוקפה של האחריות לרכבך, קאר איסט זכאית לדרוש ממך להציג את החשבוניות אשר סופקו. אלו יסייעו בידך אצל מרכז השירות שהינו מורשה MG, להוכחת מצב האחריות של רכבך.

אחריות

בכפוף להגבלות האחריות שלהלן, מכסה האחריות הסטנדרטית של רכב ה-MG3 Hybrid תיקון או החלפה, ללא תשלום, של חלקים שיוכרו כפגומים על-ידי MG או קאר איסט, וכן את עלות העבודה הנחוצה לתיקון הרכב במרכז שירות מורשה MG. חוברת שירות ואחריות זו ממצה את היקף האחריות בקשר לרכב, ומבטלת כל מצג או הבנה ככל שנעשו קודם למסירת הרכב, וכל שינוי בחוברת זו טעון מסמך בכתב בחותמת קאר איסט.

תקופת האחריות

אחריות הניתנת על ידי היצרן לרכב MG3 Hybrid, הינה בכפוף לאמור בחוברת זו ותנאיה, תוקפה למשך 84 (שמונים וארבע) חודשים מיום מסירת הרכב לידי רוכש הרכב או עד 150,000 ק"מ, המוקדם מביניהם. האחריות על החלקים שהוחלפו במסגרת האחריות תסתיים במועד סיום תקופת האחריות של הרכב. האחריות תועבר לכל בעל רכב חדש כל עוד היא בתוקף.

מידע בנושא שירות ואחריות

תקופת אחריות למכלולים מרכזיים

חברת MG מעניקה לדגם MG3 Hybrid אחריות לתקופה של 96 (תשעים ושש) חודשים או 150,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) עבור סוללת המתח הגבוהה ושל 84 (שמונים וארבע) חודשים או 150,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) עבור מנוע ההנעה, תיבת אלקטרוניקת ההספק (PEB), וכן יחידת הבקרה של הרכב (VCU) ברכיבי מפתח של רכבי אנרגיה חדשה.

תנאים כלליים

MG שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי האחריות, במידה ואילו נדרשים על פי הדין או למטרות עסקיות ותודיע על העדכון למרכזי השירות המורשים MG.

תנאי האחריות של MG מחייבים:

1. שכל התביעות יועברו לקאר איסט ומטופלות על ידה, בתקופת האחריות.
2. שכל הטיפולים, תיקוני הנזקים או החלפת רכיבים והתקנת אביזרים במסגרת האחריות יבוצעו במרכז שירות מורשה MG בהתאם להוראות של היצרן, עליך לשמור על כל האסמכתאות לביצוע טיפולים התקופתיים והפעולות שבוצעו במסגרתם (יומן טיפולים, חשבוניות וכו').
3. שלא הוכנסו ברכב שינויים מהמפרט המקורי או שהותקנו מוצרי תעבורה שאינם מתאימים לדגם הרכב.
4. שהרכב לא סבל מהזנחה, לא בוצעו בו תיקונים לקויים או נעשה בו שימוש לא הולם, הוא טופל ותוחזק כראוי בהתאם להוראות של היצרן.
5. שכל הטיפולים התקופתיים והתחזוקה בוצעו במועד ולכל היותר בחריגה של עד 1,500 ק"מ או 28 ימים ממועד הטיפול, בהתאם למרחק שנסע הרכב או תאריך הטיפול, כפי שנקבע בתכנית השירות והתחזוקה המפורטת בחוברת זו (מומלץ שיומן הטיפולים ימולא וייחתם על-ידי מרכז שירות מורשה MG). על אף שהאחריות לא תפקע אם הרכב יבצע את הטיפולים התקופתיים במוסך מוסמך שאינו מורשה MG, תקלות בתקופת האחריות שנגרמו כתוצאה מטיפול במוסך לא מורשה עלולות לא להיות מכוסות במסגרת האחריות של היצרן.

מידע בנושא שירות ואחריות

6. נעשה שימוש בחלקים המאושרים ע"י יצרנית הרכב בתיקונים במסגרת האחריות, למעט תיקוני חירום, אשר יש לתקנם כראוי תוך 14 יום בחלקים המאושרים ע"י יצרנית הרכב.
7. הרכב לא משמש למירוצי שטח, כביש או למטרת תחרות כלשהי.
8. הרכב לא הועמס במטען מעל למשקל המרבי שציין היצרן.
9. ההגנה ללקוח במסגרת תנאי האחריות של יצרנית הרכב אין בה כדי לפגוע בזכות כלשהי המוקנית לו בהתאם לדין.

כיסוי יצרן כלי הרכב

1. האחריות מכסה תיקון, החלפה או כונון, ללא תשלום, על ידי מרכז שירות מורשה MG, של כל חלק שכשל במהלך תקופת האחריות, כתוצאה מפגם בייצור.
2. עבודות שיבוצעו במסגרת אחריות היצרן אינן מאריכות את האחריות. למען הסר ספק, החלפת חלק במסגרת עבודה שבוצעה על-פי האחריות אינה מאריכה את משך האחריות לחלק. האחריות החוזית המכסה את החלקים שהוחלפו פגה ביום תפוגת האחריות על הרכב. הוראות סעיף זה אין בהן כדי למנוע את יישומה של האחריות על פי הדין.

חריגים לאחריות

1. רכיבים אשר נדרשת החלפתם או תיקונם בשל נזק שנגרם עקב בלאי טבעי הנוצר משימוש ברכב - ראה טבלת חלקי בלאי.
2. רכיבים אשר נדרשים כונונם או החלפתם כחלק משגרת הטיפול והתחזוקה במהלך תקופת האחריות.
3. חלודה שנגרמה מהתקנה של אביזרים שלא קיבלו את אישורה של יצרנית הרכב או התקנתם של אביזרים מאושרים באופן לא תקין או לא תואם להוראות ההתקנה של יצרנית הרכב.
4. החלפה של נזל קירור ונוזלים הידראוליים, אלא אם ההחלפה קשורה קשר ישיר לתיקון או החלפה של רכיב מאושר.
5. כל כשל שנגרם כתוצאה מאי-ביצוע תחזוקה או תחזוקה לקויה. התחזוקה המומלצת מוצגת בתכנית התחזוקה.

מידע בנושא שירות ואחריות

6. נזק שנגרם או נובע מפעולות מלחמתיות, שביתות או הפגנות, ונדליזם, תאונות, התנגשויות, שריפה, פיצוץ, גניבה או ניסיון גניבה, תנאי מזג אוויר קיצוניים או כל פעולה או פגיעה שנגרמו באופן מכוון, בניגוד לחוק או כתוצאה מהזנחה.
7. ירידת ערך או כל נזק תוצאתי.
8. חיובים כלשהם עבור פירוק לצורך בדיקה יכוסו רק כחלק מתביעות תקפות. בעל הרכב אחראי לתשלום כל החיובים שהוכח שמקורם בכשל שאינו באחריותה של יצרנית הרכב.
9. כל רכב שהושבת ע"י חברת ביטוח או כל תיקון, החלפה או שינוי שלא קיבלו את אישור יצרנית הרכב, כווננים חריגים או שינויים כלשהם ברכב שאינם תואמים למפרטי יצרנית הרכב.
10. רכב אשר עבר את מספר הקילומטרים המרבי המכוסה במסגרת האחריות.

חיובים ונזקים נוספים

בהתאם לתנאי אחריות שבחוברת זו, MG נושאת באחריות רק לתיקונים או החלפות של חלקים מקוריים שבוצעו במרכז שירות מורשה MG, בשל פגם בחומר או בעת הייצור.

MG אינה אחראית לעלויות כלשהן עבור הבאת הרכב למרכז שירות מורשה MG, שימוש ברכב מושאל או מושכר במהלך תקופת הטיפול, כל אובדן נגזר של הכנסה או הפסד כספי אחר, כולל הוצאות נסיעה או לינה ו/או נזק עקיף ו/או נלווה אחר.

אחריות הבעלים

הבעלים אחראים לתחזוקה ולטיפול הראויים של רכב ה-MG3 Hybrid שלהם. יש להקפיד על הליכי הטיפול והתחזוקה המומלצים, ויש להשתמש רק במוצרים שהוגדרו כבטוחים לשימוש ברכב MG3 Hybrid שלך.

בעל הרכב אחראי לתחזוקה התקופתית של רכבו. מומלץ לשמור על תיעוד התחזוקה והקבלות במקום בטוח ונגיש. מומלץ למלא את יומן הטיפולים בכל ביקור במרכז שירות מורשה MG לטיפול או לתחזוקה.

מידע בנושא שירות ואחריות

• אחריות לחלקי בלאי

סעיף	תיאור הרכיב	תקופת האחריות	הערות
1	מסנן אוויר	3 חודשים / 10,000 ק"מ	
2	מסנן מיזוג אוויר	3 חודשים / 10,000 ק"מ	
3	מסנן שמן	3 חודשים / 5,000 ק"מ	
4	מסנן דלק	6 חודשים / 10,000 ק"מ	
5	מצתים	3 חודשים / 5,000 ק"מ	
6	רפידות בלמים / דיסקי בלמים	6 חודשים / 10,000 ק"מ	
7	צמיג	6 חודשים / 10,000 ק"מ	
8	מצבר	1 שנה / 20,000 ק"מ	
9	סוללת שלט רחוק	3 חודשים / 5,000 ק"מ	
10	להבי מגבים	3 חודשים / 5,000 ק"מ	
11	נורה	3 חודשים / 5,000 ק"מ	
12	כיוונון ואיזון גלגלים	6 חודשים / 10,000 ק"מ	מחייב הצגת דו"ח פרוט לפני ואחרי תיקון
13	דיסק מצמד	6 חודשים / 10,000 ק"מ	

הערה: רכיבים שאינם מוזכרים בטבלה זו יהיו כפופים לתקנות ולחוקים המקומיים.

תחזוקה

• תוכנית ומפרט תחזוקה בעת שימוש ברכב בתנאים רגילים

תוכנית התחזוקה המומלצת בחוברת שירות ואחריות זו הינה הליך התחזוקה המיטבי המבוסס על תוצאות בתנאי ניסוי הפעלה. יש לבצע את "תוכנית התחזוקה - תנאי שימוש רגילים" או "תוכנית התחזוקה - תנאי שימוש קשים" בהתאם לשילוב גורמים כגון תנאי הדרך המקומיים ותנאי הנסיעה.

• תכנית תחזוקה (תנאי שימוש רגילים)

- תנאים מוקדמים לתכנית זו:
הרכב מופעל באופן שוטף בהתאם למגבלות הסעת נוסעים והובלת מטען המפורטים בספר הנהג.
הרכב נוסע בדרכים מתאימות ובמהירויות בהתאם למגבלות שקבע החוק.
נעשה שימוש קבוע בנוזלי השירות המומלצים.
- סוגי תחזוקה

תכנית תחזוקה רגילה מורכבת מטיפולי שירות סוג A וסוג B.
שני הסוגים מבוצעים במרווחים המתוארים להלן:

סוג התחזוקה	A	B	A	B	A	B	A	B
זמן (חודשים) / מרחק (ק"מ)	12 חודשים / 115,000 ק"מ	24 חודשים / 230,000 ק"מ	36 חודשים / 345,000 ק"מ	48 חודשים / 460,000 ק"מ	60 חודשים / 575,000 ק"מ	72 חודשים / 690,000 ק"מ	84 חודשים / 805,000 ק"מ	96 חודשים / 920,000 ק"מ

הערה: מספר חודשים או קילומטרים (הקודם מביניהם)

לתשומת לבך! יש להקפיד שכל הטיפולים התקופתיים והתחזוקה בוצעו במועד ולכל היותר בחריגה של עד 1,500 ק"מ או 28 ימים ממועד הטיפולים המומלץ, בהתאם למרחק שנסע הרכב או תאריך הטיפול, כפי שנקבע בתכנית התחזוקה שבחוברת זו.

תחזוקה

מפרט תחזוקה רגילה

סוג טיפול		פריט תחזוקה	מס'
B	A		
פנים הרכב והחלק החיצוני של הרכב			
•	•	בדוק את תפקוד בלם החניה וכוון אותו לפי הצורך.	1
•	•	בדוק את פעולת הפנסים, הצופרים ומחווני האזהרה של מערכות.	2
•	•	בדוק את הפעולה והדיוק של מגבי השמשה הקדמית והמתזים, ובדוק את השמשה הקדמית לנזק - אם ניתן לכוון את נחירי המתזים, כוון אותם לפי הצורך.	3
•	•	בדוק את המצב והתפקוד של חגורת הבטיחות.	4
•	•	בדוק את הפעולה של מערכת A/C (מיזוג האוויר).	5
•		החלף מסנן מיזוג האוויר.	6
•	•	בדוק את המצב והתפקוד של המושבים.	7
•	•	בדוק את מצב תפס הבטיחות של מכסה תא המנוע, מנעול דלת תא המטען/מכסה תא המטען, מנעולי הדלתות, הצירים, מעצורי הדלתות וכו', נקה לכולך ויישם משחת סיכה לפי הצורך.	8
•		החלף את אלמנט מסנן האוויר של מארז סוללות מתח גבוה.	9
•	•	בדוק את המצב של מתג שירות ידני כדי להבטיח הרכבה אמינה ולנקות את האבק שעל פני השטח.	10

תחזוקה

סוג טיפול		פריט תחזוקה	מס'
B	A		
תא האחסון הקדמי ותא המטען			
•	•	בדוק את החיבור והמצב של המצבר 12 וולט.	1
•	•	בדוק את מפלס נוזל השטיפה ומלא לפי הצורך.	2
•	•	בדוק את מפלס נוזל הבלמים ונוזל תמסורת ההנעה החשמלית, ומלא לפי הצורך.	3
•	•	בדוק את מצב רכיבי מערכת הקירור כגון הצינור, הרדיאטור, מאוורר הקירור, ונקה את המשטחים הרלוונטיים לפי לצורך.	4
•	•	בדוק את המפלס והריכוז של נוזל הקירור. הוסף למפלס הסטנדרטי על פי הצורך.	5
•		בדוק את מצב סעפת היניקה של המנוע ואת סעפת הפליטה (אם מותקנת).	6
•	•	בדוק את מצב רכיבי מערכת המיזוג כגון המדחס, צינור הקירור והמעבה, ונקה את המשטחים הרלוונטיים לפי הצורך.	7
•	•	בדוק את סרבו וצינור הבלם.	8
•		החלף את מסנן האוויר של המנוע.	9
•		בדוק את תושבות המנוע.	10
•	•	בדוק את צמת המתח הגבוה/נמוך להפרעות הדדיות, שחיקה או נזק.	11
•	•	בדוק את המראה של מחבר מתח גבוה/נמוך כדי לגלות אם המשטח פגום ואם הוא מותקן במקומו.	12

תחזוקה

סוג טיפול		פריט תחזוקה	מס'
B	A		
מתחת לרכב			
•	•	החלף את שמן המנוע ואת מסנן השמן.	1
•	•	בדוק את תמסורת המנוע וההנעה החשמלית כדי לגלות אם יש דליפת שמן.	2
•		בדוק את המצב ואת החיזוקים של מערכת הפליטה של המנוע, התושבות ומגני החום.	3
•	•	בדוק אם יש כיפוף או דליפה בצנורות הדלק.	4
•		בדוק את מערכת פליטת האידוי כגון צינורות ומכלי פחם.	5
•	•	בדוק את הרפידות, הדיסקים והקליפרים של הבלמים הקדמיים והאחוריים לשחיקה ונזק. החלף על-פי הצורך.	6
•	•	בדוק את מצב הצינורות הקשיחים והגמישים של הבלמים ואת האבטחה שלהם. ודא שהצינורות הגמישים אינם מפותלים או מעוקלים.	7
•	•	בדוק את מסבי הגלגלים ואת שרוול גל ההינע.	8
•	•	בדוק את מערכת המתלה וההיגוי לדליפה או לשחיקה.	9
•	•	בדוק את עומק החריצים בצמיג כדי לראות אם הצמיג שחוק או פגום בצורה חריגה. בדוק את נתוני יישור ארבעת הגלגלים ובצע סבב גלגלים קדמיים ואחוריים לפי הצורך.	10
•	•	בדוק את לחץ האוויר בצמיגים וכוון לפי הצורך.	11
•	•	בדוק את הברגים והאומים על השלדה ומתחת לגוף הרכב מהודקים או מקובעים היטב, והחלף אותם לפי הצורך.	12

תחזוקה

סוג טיפול		פריט תחזוקה	מס'
B	A		
•	•	בדוק את מיקום ההתקנה של תפס צינור מי הקירור כדי להבטיח אטימה אמינה.	13
•	•	בדוק את הסימון לחיבור ברגי ההרכבה של מארז הסוללות מתח גבוה כדי לראות אם הוא הוזז ממקומו ולוודא שהברגים מהודקים.	14
•	•	בדוק את מראה בית הסוללות במתח גבוה (כולל התושבת) כדי לגלות אם יש שם סדקים או דפורמציה.	15
•	•	בדוק את צמת המתח הגבוה/נמוך להפרעות הדידות, שחיקה או נזק.	16
•	•	בדוק את המראה של מחבר מתח גבוה / נמוך ואם הוא מותקן כראוי: בדוק את פני השטח של מחבר מתח גבוה / נמוך עבור נזק ואם הוא מותקן במקום.	17
•	•	בדוק את מראה שסתום ניקוז האוויר של מארז סוללות המתח הגבוה כדי לגלות אם נגרם לו נזק, ובדוק את סימון ההתקנה כדי לראות אם הוא זז ממקומו.	18
לאחר תחזוקה ותיקונים			
•	•	בדוק ומחק קודי תקלה ובדוק את מצב הפעולה של מערכות הבקרה לאחר האיפוס	1
•	•	בדוק את גרסת התוכנה של יחידות הבקרה האלקטרוניות ושדרג לגרסה העדכנית אם קיימת.	2
•	•	בצע נסיעת מבחן, ובדוק את הפעו לה והתפקוד של מערכות ההספק, הבלמים, ההיגוי ומערכות אחרות.	3

תחזוקה

פריטי תחזוקה מיוחדים

מס'	פריט	מרווח הטיפולים
1	נוזל חטיבת ההנעה החשמלית	החלף כל 80,000 ק"מ
2	נוזל בלמים	החלף כל שנתיים
3	נוזל קירור	החלף כל 4 שנים או 100,000 ק"מ המוקדם מבניהם
4	מסנן דלק (משולב במשאבת הדלק)	החלף כל 4 שנים או 100,000 ק"מ המוקדם מבניהם
5	מצתים	החלף כל 40,000 ק"מ

תחזוקה

תוכנית תחזוקה מיוחדת בעת שימוש ברכב בתנאים קשים / מיוחדים

תוכנית התחזוקה המיוחדת ישימה כאשר הרכב מופעל באופן עקבי בתנאים כלשהם מאלו המפורטים להלן:

- נסיעות תכופות בטמפרטורות הנמוכות מ- 0°C או הגבוהות מ- 40°C .
- ביצוע תדיר של האצות ובלימות תכופות, או נסיעה במהירויות גבוהות.
- החניה או אחסון בסביבות לחות או נסיעה בדרך בה קיימת הצטברות מים.
- נסיעה באזורים הרריים
- שימוש למטרות מיוחדות כגון מונית, ניידת משטרה או רכב הובלות.

מפרט תחזוקה מיוחדת בעת שימוש ברכב בתנאים קשים / מיוחדים

1. יש להחליף נזול בלמים כל 40,000 ק"מ או פעם בשנה (המוקדם מבניהם). אם המכונית נוסעת לרוב באזורים הרריים והבלמים נמצאים בשימוש רציף, או נוסעת לעתים תכופות בסביבות רטובות או לחות.
2. אם הרכב נוסע באזורים מאובקים או חוליים, בדוק את קרב מסנן A/C כל 5,000 ק"מ, והחלף אותו לפי הצורך.
3. יש לבדוק את רפידות הבלם ודיסקי הבלם לעתים תדירות יותר אם המכונית נוסעת לרוב באזורים הרריים גבעיים והבלמים נמצאים בשימוש רציף.
4. בצע את פריטי הביקורת של עמודת 'סוג B' בכל פעם שהרכב מגיע למוסך לצורך תחזוקה, או פנה למתקן מורשה של MG.

יומן טיפולים

יומן הטיפולים נועד לשמש לתיעוד מלא של תחזוקת הרכב. תיעוד זה חשוב ויכול להשפיע על זכאותך לתנאי האחריות. יש לוודא תמיד שנחתם והוחתם הדף הנכון בחוברת זו לאחר סיום הטיפול.

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	

מועד טיפול			
סוג תחזוקה A		סוג תחזוקה B	
חתימה _____			
קריאת מד מרחק		תאריך	
החלפת נוזל בלמים		החלפת נוזל קירור	

יומן טיפולים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה B		סוג תחזוקה A	
חתימה _____			
תאריך		קריאת מד מרחק	
	החלפת נוזל קירור		החלפת נוזל בלמים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה B		סוג תחזוקה A	
חתימה _____			
תאריך		קריאת מד מרחק	
	החלפת נוזל קירור		החלפת נוזל בלמים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה B		סוג תחזוקה A	
חתימה _____			
תאריך		קריאת מד מרחק	
	החלפת נוזל קירור		החלפת נוזל בלמים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה B		סוג תחזוקה A	
חתימה _____			
תאריך		קריאת מד מרחק	
	החלפת נוזל קירור		החלפת נוזל בלמים

יומן טיפולים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה B		סוג תחזוקה A	
חתימה _____			
תאריך		קריאת מד מרחק	
	החלפת נוזל קירור		החלפת נוזל בלמים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה B		סוג תחזוקה A	
חתימה _____			
תאריך		קריאת מד מרחק	
	החלפת נוזל קירור		החלפת נוזל בלמים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה B		סוג תחזוקה A	
חתימה _____			
תאריך		קריאת מד מרחק	
	החלפת נוזל קירור		החלפת נוזל בלמים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה B		סוג תחזוקה A	
חתימה _____			
תאריך		קריאת מד מרחק	
	החלפת נוזל קירור		החלפת נוזל בלמים

יומן טיפולים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה B		סוג תחזוקה A	
חתימה _____			
תאריך		קריאת מד מרחק	
	החלפת נוזל קירור		החלפת נוזל בלמים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה B		סוג תחזוקה A	
חתימה _____			
תאריך		קריאת מד מרחק	
	החלפת נוזל קירור		החלפת נוזל בלמים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה B		סוג תחזוקה A	
חתימה _____			
תאריך		קריאת מד מרחק	
	החלפת נוזל קירור		החלפת נוזל בלמים

מועד טיפול			
סוג תחזוקה B		סוג תחזוקה A	
חתימה _____			
תאריך		קריאת מד מרחק	
	החלפת נוזל קירור		החלפת נוזל בלמים

רישום בדיקת חלודה

מועד בדיקת חלודה	
חתימה_____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

מועד בדיקת חלודה	
חתימה_____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

מועד בדיקת חלודה	
חתימה_____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

מועד בדיקת חלודה	
חתימה_____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

רישום בדיקת חלודה

מועד בדיקת חלודה	
חתימה _____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

מועד בדיקת חלודה	
חתימה _____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

מועד בדיקת חלודה	
חתימה _____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

מועד בדיקת חלודה	
חתימה _____	
קריאת מד מרחק	תאריך
מועד תיקון נדרש	

רישום תיקונים מיוחדים והחלפה של רכיבי מערכת כריות אוויר SRS

תאריך	קריאת מד המרחק	הטיפול או הרכיב שתוקן	חותמת מרכז השירות

רישום תיקונים מיוחדים והחלפה של רכיבי מערכת כריות אוויר SRS

תאריך	קריאת מד המרחק	הטיפול או הרכיב שתוקן	חותמת מרכז השירות

רישום תיקונים מיוחדים והחלפה של רכיבי מערכת כריות אוויר SRS

תאריך	קריאת מד המרחק	הטיפול או הרכיב שתוקן	חותמת מרכז השירות

רישום קריאות שירות בטיחותיות

ברוב המדינות קיימת חובה ליידע את בעלי הרכב אודות תקלות בטיחותיות הנכללות במסגרת קריאות שירות בטיחותיות, ובטיפול אותו הם נדרשים לבצע ללא עלות.

יחד עם זה, ניתן לבדוק אם קיימת קריאה פתוחה לרכבך בכתובת: mg-israel.co.il/recall או לחילופין, ניתן לפנות למרכז שירות מורשה MG. פרטים על העבודות שבוצעו ברכבך במסגרת קריאת השירות יתועדו בעמוד זה.

קוד קריאת השירות	תאריך
מהות הטיפול	
קריאת מד מרחוק	

קוד קריאת השירות	תאריך
מהות הטיפול	
קריאת מד מרחוק	

קוד קריאת השירות	תאריך
מהות הטיפול	
קריאת מד מרחוק	

קוד קריאת השירות	תאריך
מהות הטיפול	
קריאת מד מרחוק	

רישום שינוי בעלות

שם הבעלים הקודמים:	
שם הבעלים הנוכחיים (החדשים):	
דגם הרכב	מס' מנוע
מס' רישוי:	מד מרחק:
מס' שלדה:	תאריך העברת בעלות:

הערה: אם הנך הבעלים החדשים של הרכב, נא מלא את הטופס ושלח אותו יחד עם צילום רישיון הרכב לחברת קאר איסט יבוא רכב בע"מ
לכתובת מייל: cs@lubinski.co.il

רישום שינוי בעלות

שם הבעלים הקודמים:	
שם הבעלים הנוכחיים (החדשים):	
דגם הרכב	מס' מנוע
מס' רישוי:	מד מרחק:
מס' שלדה:	תאריך העברת בעלות:

הערה: אם הנך הבעלים החדשים של הרכב, נא מלא את הטופס ושלח אותו יחד עם צילום רישיון הרכב לחברת קאר איסט יבוא רכב בע"מ לכתובת מייל: cs@lubinski.co.il



קאראיסט יבוא רכב בע"מ
מרק מושביץ 3, מרכז עסקים – מעוין שורק, ראשון לציון

שירות לקוחות רב-ערוצי לשירותך

דוא"ל: cs@lubinski.co.il
אינטרנט: www.lubinski.co.il
וואטסאפ: 052-5645555
טל': 3038*
www.mg-israel.co.il

רשימת מרכזי השירות המורשים זמינה באתר:
www.mg-israel.co.il

חוברת אחריות זו מהווה חלק בלתי נפרד מרכבך.
גרסת החוברת בעברית מבוססת על חוברת היצרן באנגלית אשר מהווה את מקור המידע הבלעדי.

SAIC MOTOR

SAIC MOTOR Corporation Limited
Building 3, NO.165 Ning qiao Road, Pudong, Shanghai, P.R.C
Tel: 0086 21 50614600, Fax: 0086 21 58999577



Mobile Generation

KWMG37Y24